

# Glossaire

Abroustissement	Prélèvement de feuillages, de bourgeons ou de tiges par les animaux (voir photo p. 45).
Altérites	Roche (ou formation géologique) résultant de l'altération d'une autre roche.
Arbre tabulaire	Vieil arbre dont la cime s'étale et forme une table.
Assiette d'une intervention	Désignation de la zone boisée qui est parcourue par une coupe ou des travaux.. L'identification de la parcelle forestière ou cadastrale et la surface de l'intervention en sont les principaux éléments.
Avifaune	Oiseaux.
Balivage	Choix et désignation de jeunes arbres (perches, petits bois) en vue de produire du bois d'œuvre de qualité.
Biotope	Ensemble des facteurs physiques (sol, climat, ...) caractérisant un milieu.
Bois d'industrie	Bois destiné aux emplois industriels (papeterie, panneaux, ...).
Bois d'oeuvre	Bois servant aux usages nobles, comme la charpente, la menuiserie, ...
Bois figuré	Bois dont les fibres et les veines forment des dessins, des figures.
Cépée	Ensemble de rejets se développant sur la souche d'un arbre coupé (recépé).
Conversion	Changement progressif de mode de mise en valeur d'un peuplement (exemple : passage d'un taillis à une futaie régulière par détournement des meilleures tiges). A ne pas confondre avec l'opération radicale qu'est la transformation (changement d'essence après suppression du peuplement initial).
Cultivar	Appellation commerciale des clones, c'est-à-dire d'ensembles d'arbres identiques génétiquement (cas des peupliers dont la reproduction s'effectue par bouturage).
Débardage	Opération ayant pour but de transporter les bois abattus de leur lieu d'exploitation à un emplacement de stockage ou de chargement, cette opération fait de plus en plus appel à des outils spécialisés : les débardeurs.
Débourrement	Epanouissement des bourgeons au printemps.
Dendrométrie	Ensemble des sciences et techniques forestières traitant de la connaissance et de la mesure de la forme, des dimensions, du volume, des accroissements des arbres et des peuplements. Adj. : dendrométrique.
Dépressage	Opération destinée à abaisser fortement la densité des jeunes peuplements. Intervention de masse, sans désignation de tiges d'avenir et sans récolte des tiges supprimées.
Détournement	Eclaircie visant à donner de la place au houppier d'un arbre objectif, en supprimant les tiges qui le concurrencent directement.
Drageon	Rejet naissant à partir d'un bourgeon situé sur une racine ou une tige souterraine.
Endémique	Se dit des espèces vivantes propres à un territoire bien délimité.
Enrésinement	Introduction d'essences résineuses dans un lieu qui n'en comportait pas.
Futaies claires	Futaies dont les arbres sont disséminés, clairsemés.
Futaies régulières	Peuplements issus de graines ou de plants et dont les arbres ont tous le même âge (y compris peupleraie et noyeraie).
Futaies sur souches	Peuplements composés d'anciennes tiges de taillis individualisées et ayant l'aspect d'arbres de futaie. Par extension, les futaies sur souches appartiennent à la catégorie des futaies régulières.
G	Abréviation internationale de la surface terrière.
Gagnage	Zone où le gibier a l'habitude de se nourrir.

Gélivure	Blessure d'un arbre due au gel. Le bois présente une ou plusieurs fentes le dépréciant fortement.
Grume	Tronc d'un arbre abattu et ébranché, recouvert ou non par son écorce.
Houppier	Ensemble des branches et des rameaux qui constitue la «tête» d'un arbre.
Hydromorphie	Ensemble des caractères présentés par un sol évoluant dans un milieu engorgé par l'eau de façon temporaire ou permanente.
Jauge d'angle	Outil qui permet d'apprécier la surface terrière d'un peuplement.
Longévif	Ayant une longue durée de vie.
Manchisterie (bois de)	Bois utilisé pour fabriquer des manches.
Oiseaux cavicoles	Oiseaux qui nichent dans des cavités.
Patrimonial(e)	S'applique à un élément de la richesse biologique locale ou régionale, transmise de génération en génération. Peut se dire d'une espèce protégée au plan régional ou national, inscrite en liste rouge régionale, ou considérée comme déterminante dans un département pour la création d'une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique.
Perches d'avenir	Jeunes arbres de 10 à 17,5 cm de diamètre d'essences nobles et de qualité (bien conformés).
pH	Potentiel hydrogène : indique l'acidité d'un sol (pH < 7 : sol acide ; pH = 7 : neutre ; pH > 7 : basique).
Potet	Trou de plantation destiné à recevoir un plant.
Quotité d'une coupe	C'est la quantité d'arbres enlevée par une coupe. En dehors des coupes rases, elle s'exprime en nombre de tiges ou en volume prélevé par hectare.
Ripisylve	Forêt ou bande boisée installée en bordure des cours d'eau et soumise régulièrement aux crues.
Rotation	Durée séparant le passage de deux interventions sylvicoles identiques sur une même parcelle : rotation des éclaircies.
Séculaire	Formation qui existe depuis plusieurs siècles.
Sénescents	Vieux arbres qui ont souvent perdu leur faculté de reproduction.
Station	Secteur présentant des conditions naturelles homogènes (voir aussi page 20).
Substrat	Formation géologique initiale constituant le socle d'une forêt, d'une région = substratum.
Surface terrière	C'est la surface de la section d'un arbre à 1,30 m de haut. Pour un peuplement, c'est la somme de l'ensemble des sections des arbres qui le constituent. Exprimée en m <sup>2</sup> /ha, son abréviation internationale est G.
Taillis	Peuplements feuillus issus de rejets. Par extension, pour la région Poitou-Charentes, cette appellation sera réservée aux peuplements présentant moins de 10 tiges individualisées par ha d'un diamètre supérieur à 27,5 cm.
Thermophile	Se dit d'une plante qui croît de préférence dans des sites chauds et ensoleillés.
Tournerie (bois de)	Bois utilisé pour la sculpture sur tour.
Transformation	Changement radical de mode de mise en valeur des peuplements, le plus souvent par plantation ou semis d'une nouvelle essence.
Typologie	Mise en évidence, étude et description des types. En forêt, les typologies des stations et les typologies de peuplements sont les plus utilisées.

# Sigles utilisés

ACCA	Association Communale de Chasse Agréée
ADEME	Agence pour le Développement et la Maîtrise de l'Energie
CBPS	Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles
CETEF	Centre d'Etudes Techniques et d'Expérimentations Forestières
CNPPF	Centre National de la Propriété Privée Forestière
CRPF	Centre Régional de la Propriété Forestière
DDAF	Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt
DIREN	Direction Régionale de l'Environnement
DSF	Département Santé des Forêts du Ministère de l'Agriculture
FSC	Forest Stewardship Council <i>que l'on traduit par <b>Conseil de bonne Gestion Forestière</b></i>
GDF	Groupement de Développement Forestier
ORF	Orientations Régionales Forestières
ORGFH	Orientations Régionales de Gestion de la Faune Sauvage et de ses Habitats
PEFC	Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières
PSG	Plan Simple de Gestion
RTG	Règlement Type de Gestion
SERFOB	Service Régional de la Forêt et du Bois
SRGS	Schéma Régional de Gestion Sylvicole
TSF	Taillis Sous Futaie
ZNIEFF	Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique